

附件

定量包装商品生产企业计量保证能力 自我评价声明

按照《定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范》（质技监局量函（2001）106号，以下简称《规范》）的要求，本企业进行了自我评价。现公开承诺本企业已达到《规范》的有关要求，所生产的定量包装商品（品种、规格见附页）的净含量符合《定量包装商品计量监督管理办法》（原质检总局第75号令）的有关规定。自即日起，本企业将在相应的定量包装商品上使用全国统一的计量保证能力合格标志（C标志）。

特此声明。

声明单位（印章）：

法定代表人签字：

声明时间：2019年3月8日



拟使用C标志的定量包装商品

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
1	1*(1.5~400)mm ²	双菱	一般用途单芯硬导体无护套电缆 60227 IEC 01(BV) 450/750V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
2	1*(1.5~240)mm ²	双菱	一般用途单芯软导体无护套电缆 60227 IEC 02(RV) 450/750V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
3	1*(0.5~1.0)mm ²	双菱	70℃单芯实心导体无护套电缆 60227 IEC 05(BV) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
4	1*(0.5~1.0)mm ²	双菱	70℃单芯软导体无护套电缆 60227 IEC 06(RV) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
5	1*(0.5~2.5)mm ²	双菱	90℃单芯实心导体无护套电缆 60227 IEC 07(BV-90) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
6	1*(0.5~2.5)mm ²	双菱	90℃单芯软导体无护套电缆 60227 IEC 08(RV-90) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.3- 2008/IEC60227-3:2007
7	1*(0.75~1.0)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
8	1*(2.5~185)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
9	1*(2.5~400)mm ²	双菱	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 BLV 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
10	1*(0.75~185)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆 形电缆 BVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
11	(2~3)*(2.5~10)mm ²	双菱	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁 形电缆 BVVB 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
12	1*(2.5~185)mm ²	双菱	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆 形电缆 BLVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
13	(2~3)*(2.5~10)mm ²	双菱	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁 形电缆 BLVVB 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
14	(2~3)*(0.5~ 0.75)mm ²	双菱	轻型聚氯乙烯护套软线 60227 IEC 52(RVV)	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.5- 2008/IEC60227-5:2007
15	(2~5)*(0.75~ 2.5)mm ²	双菱	普通聚氯乙烯护套软线 60227 IEC 53(RVV) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5023.5- 2008/IEC60227-5:2007
16	(2~41)*(0.5~10)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软 电缆 RVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.3-2016
17	2*(0.5~6)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电 线 RVS 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.3-2016

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
18	1*(0.08~2.5)mm ²	双菱	(阻燃)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽或缠绕屏蔽软电线 RVVP 300/300V RVVP1 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.5-2016
19	2*(0.08~4)mm ²	双菱			
20	(3~12)*(0.12~4)mm ²	双菱			
21	16*(0.12~2.5)mm ²	双菱			
22	2×2*(0.12~2.5)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞对绞屏蔽软电线 RVVPS 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.5-2016
23	2*(0.5~6)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线 RVB 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.3-2016
24	1*(0.08~2.5)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 RVP300/300V RVP-90 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.5-2016
25	2*(0.08~0.75)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 RVP300/300V RVP-90 300/300V	100米/扎 200米/扎	
26	1*(0.75~185)mm ²	双菱	铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 BVV 300/500V BLVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.2-2016
27	1*(0.75~185)mm ²	双菱	铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形阻燃/耐火电缆 ZR (A/B/C) -BVV 300/500V N(NH)-BVV 300/500V ZR (A/B/C) -BLVV 300/500V N(NH)-BLVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / JB/T 8734.2-2016
28	1*(240~630)mm ²	双菱	铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形阻燃/耐火电缆 BVV 300/500V BLVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 31-2018
29	1*(240~630)mm ²	双菱	铜芯/铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形阻燃/耐火电缆 ZR (A/B/C) -BVV 300/500V NH-BVV 300/500V ZR (A/B/C) -BLVV 300/500V N(NH)-BLVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / Q/GZDLC 31-2018
30	1*(0.75~1.0)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃/耐火电线 ZR (A/B/C) -BV 300/500V NH-BV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / JB/T 8734.3-2016

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
31	1*(0.5~400)mm ²	双菱	一般用途单芯硬导体无护套阻燃/耐火电缆 ZR (A/B/C) -BV 450/750V NH-BV 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) JB/T 8734.2-2016 GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:2007
32	1*(0.75~630)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃/耐火软电缆 NH-BVR 450/750V ZR (A/B/C) -BVR 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / JB/T 8734.2-2016 Q/GZDLC 31-2017
33	1*(0.75~1.5、 240~630)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 BVR 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 31-2018
34	1*(0.75~630)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 BVVR 300/500V ZR(A/B/C)-BVVR 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 31-2018
35	(6~10)*(4~6)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套特软电线 RVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 31-2017
36	(12~16)*(1.5~6)mm ²				
37	(19~37)*(1.5~2.5)mm ²				
38	2~41(0.5~10)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃特软电线 ZR (A/B/C) -RVV 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / JB/T 8734.3-2016
39	2*(0.5~6)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃/耐火软电线 ZR-RVS、NH-RVS 300/300V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017/ JB/T 8734.3-2016
40	1*(0.5-2.5)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽或缠绕屏蔽（阻燃）软电线 RVVP/RVVP1 300/300V ZR (A/B/C) -RVVP/RVVP1 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.5-2016 GB/T 19666-2005 Q/GZDLC 1-2017 Q/GZDLC 31-2017
41	(2~3)*(0.5~6)mm ²				
42	10/12/16/(4~7)*(0.5~ 6)mm ²				
43	14*(0.5~6)mm ²				
44	(19~37)*19~37×(0.5~2.5) mm ²				
45	1*(0.5~2.5)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽（阻燃）软电线 RVP/RVP-90 300/300V ZR (A/B/C) -RVP 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8734.5-2016 GB/T 19666-2005 Q/GZDLC 1-2017 Q/GZDLC 31-2017
46	2*(0.5~0.75)mm ²				
47	(2~4)*(0.5~6)mm ²	双菱	铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽绞行链接用（阻燃）软电线 RVSP 300/300V ZR (A/B/C) -RVSP 300/300V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 1-2017 (GB/T 19666-2005) / Q/GZDLC 31-2018

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
48	1*1.0mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火/铜芯/辐照/交联聚烯烃绝缘电线 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- BYJ、BYJ(F)、BY 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
49	1*(1.0~400)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/辐照/交联聚烯烃绝缘电线 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- BYJ、BYJ(F)、BY 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
50	1*(0.75~300)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/辐照交联聚烯烃绝缘聚烯烃护套电缆软电线 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- BYJR、BYJR(F)、BYR 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
51	1*(0.75~400)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/交联聚乙烯（聚烯烃）绝缘聚乙烯/聚氯乙烯护套电缆 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- BYJV、BYJY、BYY 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
52	(2~5)*(0.75~35)mm ²	双菱			
53	(2~3)*(0.75~10)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯交联聚乙烯（聚烯烃）绝缘聚氯乙烯/聚烯烃护套扁型电缆 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- BYJVB、BYJYB 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
54	1*(0.5~1.0)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/辐照交联聚烯烃绝缘连接用软电线 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- RYJ、RYJ(F)、RY 300/500V、 450/750V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
55	1*(1.5~400)mm ²	双菱			
56	2*(0.5~6)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯聚烯烃绝缘/交联连接用扁型软电线 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH-RYS、RYJS、 RYJB、RYB 300/300V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
57	(2~14)*(0.75~6)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/交联聚乙烯(聚烯烃)绝缘聚烯烃/聚氯乙烯护套连接用软电缆 Z(A/B/C/D)N-、WDZ(A/B/C/D)N- ZR(A/B/C/D)-、ZR(A/B/C/D)N- NH-、WDZNH-、WDZRNH- WDZ(A/B/C/D)NH- RYJV、RYJY、RYY 300/500V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
58	(16~41)*(0.75~2.5)mm ²	双菱			
59	(1~6)*(0.75~4)mm ²	双菱	无卤低压/阻燃/耐火铜芯/交联聚乙烯(聚烯烃)绝缘聚烯烃护套连接用屏蔽软电缆 RYJYP、RYYP、RYJYSP RYJSP、RYSP 300/300V	100米/扎 200米/扎	Q/GZDLC 4-2017
60	(7~37)*(0.75~2.5)mm ²				
61	1*(0.5~240)mm ²	双菱	(无卤低烟)阻燃交联聚烯烃绝缘(软)电缆 Z-、Z(A/B/C/D)- WDZ-、WDZ(A/B/C/D)-、WDZR- BYJ/Ryj	100米/扎 200米/扎	JB/T 10491-2004
62	1*(0.5~240)mm ²	双菱	无卤低烟阻燃/耐火交联聚烯烃绝缘(软)电缆 WDZN-、WDZ(A/B/C/D)N- BYJ/Ryj	100米/扎 200米/扎	GB/T 19666-2005/ JB/T 10491-2004
63	(2~5)*(0.75~2.5)mm ²	双菱	橡套软线 60245 IEC 53(YZ) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5013.4-2008/ IEC 60245-4:2004
64	(2~5)*(0.75~2.5)mm ²	双菱	橡套软线 60245 IEC 57(YZW) 300/500V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5013.4-2008/ IEC 60245-4:2004

序号	产品类别	产品品牌	产品名称	净含量	产品标准
65	1*(1.5~400)mm ²	双菱	橡套电缆 60245 IEC 66(YCW) 450/750V	100米/扎 200米/扎	GB/T 5013.4-2008/ IEC 60245-4:2004
66	2/5*(1.0~25)mm ²				
67	3*(1.0~95)mm ²				
68	4*(1.0~150)mm ²				
69	(2~3)*(0.3~0.5)mm ²	双菱	轻型橡套软电缆 YQ 300/300V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
70	(2~5)*(4~6)mm ²	双菱	中型橡套软电缆 YZ YZW 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
71	6*(0.75~6)mm ²	双菱	中型橡套软电缆 YZ YZW300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
72	(3大1小)*1.5~6)mm ²	双菱	中型橡套软电缆 YZ YZW 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
73	(3大2小)*(1.5~6)mm ²	双菱	中型橡套软电缆 YZ YZW 300/500V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
74	1*(1.0~400)mm ²	双菱	重型橡套软电缆 YC 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
75	2(1.0~95)mm ²				
76	(3~5)*(1.0~150)mm ²				
77	(3大1小)*(2.5~150)mm ²	双菱	重型橡套软电缆 YC YCW 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
78	(3大2小)*(2.5~150)mm ²	双菱	重型橡套软电缆 YC YCW 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
79	(4大1小)*(2.5~150)mm ²	双菱	重型橡套软电缆 YC YCW 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
80	2*(35~95)mm ²	双菱	重型橡套软电缆 YCW 450/750V	100米/扎 200米/扎	JB/T 8735.2-2016
81	3*(120~150)mm ²				
82	5*(35~150)mm ²				
83	1*(16~95)mm ²	双菱	橡套电焊机电缆 60245 IEC 81(YH) 60245 IEC 82(YHF)	100米/扎 200米/扎	GB/T 5013.6-2008/ IEC 60245-6:1994

单位（印章）：

时间：2019年 3 月 8 日





营业执照

(副本)

编号 S0112015012541 (1-1)

统一社会信用代码 91440101190444998U

名 称	广州电缆厂有限公司
类 型	有限责任公司(法人独资)
住 所	广州市南沙区榄核镇榄张路51号
法 定 代 表 人	余群光
注 册 资 本	壹亿零伍佰万元整
成 立 日 期	1981年06月17日
营 业 期 限	1981年06月17日 至 长期
经 营 范 围	电气机械和器材制造业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



此件与原件相符

仅用于定章包装商品生产企业计量保证能力证书的申请

用途。它用无效



广州市天河区市场和
量监督局

登记机关



2018 年 04 月 27 日